



Администрация Цветнопольского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2024

№ 114

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Цветнопольского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Цветнопольского сельского поселения, руководствуясь Уставом Цветнопольского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Цветнопольского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Цветнопольского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 2.

3. Администрации Цветнопольского сельского поселения, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах Цветнопольского сельского поселения и прилегающих к ним территориях:

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

- обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

- обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Опубликовать настоящее постановление путём размещения на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Цветнопольского сельского поселения
Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

А.Н. Смирнов

Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в
населенных пунктах Цветнопольского сельского поселения и на прилегающих к ним
территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Цветнопольского сельского поселения (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее - источники НППВ);

пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод - водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения - комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения - система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией Цветнопольского сельского поселения, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Цветнопольского сельского поселения.

1.4. Администрация Цветнопольского сельского поселения, абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Администрация Цветнопольского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники

НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;

создание и устройство источников НППВ;

эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

уведомление администрации Цветнопольского сельского поселения и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов сельского поселения и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация Цветнопольского сельского поселения при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (водоемы и котлованы) обустривают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на администрацию Цветнопольского сельского поселения, абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

2.8. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Администрация Цветнопольского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Цветнопольского сельского поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном

управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ администрация Цветнопольского сельского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями администрации Цветнопольского сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация Цветнопольского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию Цветнопольского сельского поселения, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- отсутствие указателя (координатной таблички);
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- негерметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.7. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.8. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.9. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.10. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

**Перечень
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах
Цветнопольского сельского поселения и на прилегающих территориях**

I. Пожарные гидранты расположенные на территории Цветнопольского сельского поселения:

село Цветнополье:

- 1) - ул. Кирова, д. 8 В (у ООО «Триумф»); требует ремонта
- 2) - ул. Кирова, д. 37 (у здания больницы);
- 3) - ул. Кирова, д. 93 (на перекрестке);
- 4) - ул. Кирова, д. 99 (напротив здания школы);
- 5) - ул. Кирова, д. 109 (у здания детского сада);
- 6) - ул. Кирова, д. 139 (установлен в 2017 года);
- 7) - ул. Кирова д. 153 (установлен в 2020 году)
- 8) - ул. Молодежная, д. 25 (у здания бани);
- 9) - ул. Майская, д. 132 (на перекрестке);
- 10) - ул. Майская, д. 76 (у магазина);
- 11) - ул. Северная, д. 9А;
- 12) - ул. Кирова, д. 139 (установлен в 2020 году);
- 13) - ул. Молодежная, д. 1;
- 14) - ул. Майская, на перекрестке у д. 18;
- 15) – ул. Майская д. 42 (установлен в 2022 году)
- 16) - пер. Сяде, на перекрестке у д. 1;
- 17) – ул. Кирова, на перекрестке у д. 19;
- 18) – ул. Кирова, на перекрестке у д. 15;
- 19) – ул. Кирова, д. 1, кв. 1 (поворот на ул. Рабочую);
- 20) – ул. Рабочая 1-ая, д. 7 (на перекрестке с ул. Рабочая 2-ая);
- 21) – ул. Рабочая 1-ая, д. 15;
- 22) – ул. Рабочая, д. 5
- 23) – ул. Северная д. 29 (установлен в 2024 году)

деревня Роза Долина:

- 24) - ул. Центральная, д. 40 (у здания школы);
- 25) - ул. Центральная, д. 40А (у здания клуба и новой котельной);
- 26) – ул. Центральная д.24 (установлен в 2023 году)
- 27) - ул. Южная 42.
- 28) – ул. Центральная д. 58 (установлен в 2024 году)

II. Водонапорные башни, расположенные на территории Цветнопольского сельского поселения:

село Цветнополье:

ул. Майская около дома 137 (в 200 м.), водонапорная башня с инвентарным номером №160000039, площадь - 0,40 кв.м, имеет два резервуара объемом по 1000 куб, 1979 года выпуска;

деревня Роза Долина:

ул. Южная около д. 47 (50 м), водонапорная башня с инвентарным номером №160000032, площадь – 1,00 кв.м., один резервуар объемом - 1000 куб, 1979 года выпуска.

III. Реестр водных объектов, расположенных на территории Цветнопольского сельского поселения:

№ п/п	Сельское поселение	Населённый пункт	Тип водного объекта	Место расположения	Географические координаты (долгота, широта)	Параметры водоёма (глубина, ширина и длина, м.)	Количество установленных информационных щитов	Собственник, арендатор или правообладатель территории (наименование организации, юридический адрес, фактический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
1	Цветнопольское сельское поселение	Роза Долина	обводненный карьер	западнее населённого пункта	54.473952, 72.930837;	3,5/130/100	1	гос. собственность
2		Цветнополье	обводненный карьер	южнее населенного пункта	54.477420, 72.872890;	1,5/100/60	1	гос. собственность

Примечание: в случае полного отсутствия воды в водоеме необходимо указать, что он пересохший